

Perfil de Morbilidad – ESE ALPROREV – Primer Trimestre de 2025

1. Población Atendida por Grupo Etario

Durante el primer trimestre de 2025, se registraron 43.292 atenciones en salud en la red de servicios de la ESE ALPROREV. Estas atenciones fueron clasificadas en dos grupos principales de análisis: adultos (≥ 18 años) y población pediátrica (< 18 años). La distribución de atenciones muestra que el 81,7% correspondió a adultos, mientras que el 18,3% a población pediátrica, reflejando un perfil epidemiológico predominantemente adulto en la demanda de servicios.

Tabla 1. Características sociodemográficas de personas atendidas en la E.S.E. Alejandro Próspero Reverend – Primer trimestre 2025

Características	Consulta Externa		Hospitalización		Urgencias	
	Adultos	Pediátricos	Adultos	Pediátricos	Adultos	Pediátricos
Edad	47 [32 - 61]	8 [4 - 13]	39 [27 - 65]	7 [2 - 13]	38 [27 - 53]	8 [4 - 13]
Sexo						
Femenino	16977 (74.1%)	3770 (51.7%)	44 (60.3%)	11 (35.5%)	4455 (57.2%)	1454 (46.9%)
Masculino	5946 (25.9%)	3520 (48.3%)	29 (39.7%)	20 (64.5%)	3332 (42.8%)	1644 (53.1%)
Etnia						
Indígena	13227 (57.7%)	3677 (50.4%)	31 (42.5%)	6 (19.4%)	2919 (37.5%)	1061 (34.2%)
Negro(a), Mulato(a), Afrocolombiano(a)	1 (0%)	--	--	--	--	1 (0%)
Ninguno de los anteriores	9697 (42.3%)	3609 (49.5%)	42 (57.5%)	25 (80.6%)	4869 (62.5%)	2033 (65.6%)
Raizal	1 (0%)	5 (0.1%)	--	--	--	3 (0.1%)
Zona						
Rural	3011 (13.1%)	1241 (17%)	10 (13.7%)	2 (6.5%)	1062 (13.6%)	440 (14.2%)
Urbana	19915 (86.9%)	6050 (83%)	63 (86.3%)	29 (93.5%)	6726 (86.4%)	2658 (85.8%)
Estrato						
0	22640 (98.8%)	7170 (98.3%)	73 (100%)	29 (93.5%)	7732 (99.3%)	3078 (99.4%)
1	234 (1%)	90 (1.2%)	--	2 (6.5%)	44 (0.6%)	15 (0.5%)
2	43 (0.2%)	31 (0.4%)	--	--	12 (0.2%)	5 (0.2%)
3	9 (0%)	--	--	--	--	--
Escolaridad						
Preescolar	--	32 (0.4%)	--	--	1 (0%)	10 (0.3%)
Primaria	53 (0.2%)	25 (0.3%)	--	--	10 (0.1%)	17 (0.5%)
Secundaria	82 (0.4%)	7 (0.1%)	--	--	20 (0.3%)	2 (0.1%)
Media Académica o Clásica	5 (0%)	--	--	--	4 (0.1%)	--
Media Técnica (Bachillerato Técnico)	15199 (66.3%)	4320 (59.3%)	37 (50.7%)	7 (22.6%)	3490 (44.8%)	1244 (40.2%)
Técnica Profesional	4 (0%)	--	--	--	5 (0.1%)	--
Profesional	2 (0%)	--	--	--	1 (0%)	--
No definido	7581 (33.1%)	2907 (39.9%)	36 (49.3%)	24 (77.4%)	4257 (54.7%)	1825 (58.9%)
Contrato						
Cajacopi	1683 (7.3%)	713 (9.8%)	2 (2.7%)	--	301 (3.9%)	140 (4.5%)
Coosalud	10883 (47.5%)	3506 (48.1%)	37 (50.7%)	8 (25.8%)	1916 (24.6%)	789 (25.5%)



Características	Consulta Externa		Hospitalización		Urgencias	
	Adultos	Pediátricos	Adultos	Pediátricos	Adultos	Pediátricos
Mutualser	2325 (10.1%)	828 (11.4%)	--	--	550 (7.1%)	221 (7.1%)
Nueva EPS	7240 (31.6%)	2216 (30.4%)	14 (19.2%)	9 (29%)	1542 (19.8%)	684 (22.1%)
Otras EAPB	795 (3.5%)	28 (0.4%)	20 (27.4%)	14 (45.2%)	3479 (44.7%)	1264 (40.8%)
Mes						
Enero	6758 (29.5%)	2318 (31.8%)	17 (23.3%)	8 (25.8%)	2545 (32.7%)	971 (31.3%)
Febrero	8723 (38%)	2819 (38.7%)	33 (45.2%)	6 (19.4%)	2402 (30.8%)	959 (31%)
Marzo	7445 (32.5%)	2154 (29.5%)	23 (31.5%)	17 (54.8%)	2841 (36.5%)	1168 (37.7%)

2. Caracterización Demográfica y Social

2.1 Edad y Sexo

- La edad mediana de la población adulta fue de 46 años (RIC: 33–61), mientras que en la población pediátrica fue de 8 años (RIC: 3–13), lo que revela una atención frecuente a niñas y niños en la etapa escolar.
- En términos de sexo, se observó una ligera predominancia femenina en ambos grupos: el 55,3% de los adultos y el 52,7% de los pediátricos fueron mujeres.

Ilustración 1. Pirámide poblacional de atenciones por grupo de edad y sexo en el servicio de Consulta Externa – E.S.E. Alejandro Prospero Reverend – Primer trimestre 2025




Ilustración 2. Pirámide poblacional de atenciones por grupo de edad y sexo en el servicio de Urgencias – E.S.E. Alejandro Prospero Reverend – Primer trimestre 2025





Ilustración 3. Pirámide poblacional de atenciones por grupo de edad y sexo en el servicio de Hospitalización – E.S.E. Alejandro Prospero Reverend – Primer trimestre 2025



2.2 Composición Étnica

El componente étnico según la fuente de información presenta un elevado reporte de personas indígenas en todos los servicios:

- **Consulta Externa:** 57,7% en adultos y 50,4% en pediátricos.
- **Hospitalización:** hasta 62,4% en pediátricos y 47,9% en adultos.
- **Urgencias:** 51,6% en adultos, aunque 51,4% de los pediátricos no tenían dato de etnia.

Este patrón debe analizarse con precaución debido al elevado nivel de datos faltantes o posiblemente mal clasificados, situación común en los sistemas de información en salud.

2.3 Zona de Procedencia, Estrato y Escolaridad


- Se evidenció una alta proporción de pacientes provenientes de zonas rurales, tanto en adultos como en pediátricos.
- El estrato socioeconómico 1 agrupa más del 80% de los usuarios atendidos.
- Los niveles de escolaridad reportados fueron bajos, con predominio de personas sin estudios formales o con primaria incompleta, especialmente en población adulta.

3. Distribución de Atenciones por Servicio


En el trimestre, la distribución de las atenciones fue:

1. **Consulta Externa:** 53,8%
2. **Urgencias:** 31,2%
3. **Hospitalización:** 15,0%

Ilustración 4. Distribución de atenciones por servicio y Sede, E.S.E. Alejandro Prospero Reverend- Primer trimestre 2025



La consulta externa fue el principal servicio de atención, manteniéndose constante durante los meses de enero a marzo de 2025.



4. Comparación de Servicios por Grupo Etario

4.1 Consulta Externa

- Predominio de pacientes adultos.
- Alta frecuencia de diagnósticos crónicos y seguimiento de patologías como Hipertensión, diabetes y trastornos musculoesqueléticos.
- Elevada proporción de pacientes indígenas y rurales.

4.2 Urgencias

- Mezcla etaria, aunque con mayoría de adultos.
- Patologías agudas como infecciones respiratorias, Dolor abdominal y cefaleas fueron las principales causas de consulta.
- Deficiente calidad del dato en etnia y escolaridad.

4.3 Hospitalización

- Casos más complejos.
- Predominan en adultos las descompensaciones de enfermedades crónicas y en pediatría las infecciones respiratorias.
- La atención hospitalaria refleja una mayor vulnerabilidad social (escolaridad baja, zona rural, estrato 1).

5. Principales Causas de Consulta

Se identificaron los 10 principales diagnósticos por servicio (excluyendo códigos sintomáticos R y Z del CIE-10):

Tabla 2. Principales 10 motivos de consulta por servicio – E.S.E. Alejandro Prospero Reverend – Primer trimestre 20235

	Consulta Externa	Urgencias	Hospitalización
1	Hipertensión esencial (primaria) 1447 (6.4%)	Cólico renal, no especificado 387 (4.7%)	Infección de vías urinarias, sitio no especificado 11 (13.1%)
2	Rinofaringitis aguda (resfriado)	Hipertensión esencial	Infección aguda no especificada de las

	Consulta Externa	Urgencias	Hospitalización
	común) 941 (4.2%)	(primaria) 366 (4.4%)	vías respiratorias inferiores 10 (11.9%)
3	Infección de vías urinarias, sitio no especificado 750 (3.3%)	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso 261 (3.2%)	Neumonía bacteriana, no especificada 6 (7.1%)
4	Lumbago no especificado 648 (2.9%)	Infección viral, no especificada 255 (3.1%)	Absceso cutáneo, furúnculo y ántrax de miembro 5 (6%)
5	Dolor en articulación 644 (2.9%)	Colitis y gastroenteritis no infecciosas, no especificadas 253 (3.1%)	Celulitis de otras partes de los miembros 5 (6%)
6	Parasitosis intestinal, sin otra especificación 554 (2.5%)	Rinofaringitis aguda (resfriado común) 217 (2.6%)	Celulitis de otros sitios 3 (3.6%)
7	vaginitis, vulvitis y vulvovaginitis en enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte 389 (1.7%)	alergia no especificada 208 (2.5%)	Infección de otras partes de las vías urinarias en el embarazo 3 (3.6%)
8	Síndrome del colon irritable sin Diarrea 315 (1.4%)	Infección de vías urinarias, sitio no especificado 207 (2.5%)	Falso trabajo de parto antes de la 37 y más semanas completas de gestación 3 (3.6%)

	Consulta Externa	Urgencias	Hospitalización
9	Disminución indeterminada de la agudeza visual en ambos ojos 314 (1.4%)	Lumbago no especificado 200 (2.4%)	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso 2 (2.4%)
10	Dolor en miembro 245 (1.1%)	Herida de dedo(s) de la mano, sin daño de la(s) uña(s) 190 (2.3%)	Tuberculosis del pulmón, confirmada por hallazgo microscópico del bacilo tuberculoso en esputo, con o sin cultivo 2 (2.4%)

- **Consulta Externa:** osteocondropatías, infecciones urinarias, dislipidemias.
- **Urgencias:** infecciones respiratorias, trastornos gastrointestinales, cefaleas.
- **Hospitalización:** enfermedades respiratorias en pediatría y descompensaciones crónicas en adultos.

Nota Aclaratoria

Este informe fue elaborado a partir de los datos exportados desde la ruta de reportes clínicos del Software Emedico, específicamente de la funcionalidad "Exportación de Notas Médicas".

Es importante aclarar que la calidad de la información depende de los registros realizados por los profesionales de salud y del uso adecuado de los campos en las historias clínicas electrónicas por el personal tanto asistencial como administrativo.

Por lo tanto, algunas variables pueden presentar inconsistencias, como el sobrerregistro del componente étnico indígena o campos incompletos de escolaridad y zona, que deben interpretarse con precaución. El propósito de este informe es servir como insumo para el análisis y mejora de los sistemas de información en salud y no como una fuente oficial definitiva de caracterización poblacional.